

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



JINMA HELLAS
STAMATIS TRACTORS

ΤΡΑΚΤΕΡ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

35 χρόνια
σταθερά & υπεύθυνα δίπλα στον αγρότη

Τηλ: 210.6658334

e-mail: info@stamatis-tractors.gr

www.stamatis-tractors.gr





164Y

16HP 4WD

Παράμετρ. Συνολικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 2055 * 945 * 1050
οχήματος Ονομαστική δύναμη έλξης (N) 3900 Βάρος οχήματος (kg) 552
Κινητήρας Μοντέλο 3M78 Τύπος: 3-κύλινδρος, υδρόψυκτο, τετράχρονο
 Ονομαστική ισχύς (kW / hp) 11.8/16 Κυβισμός (L) 1.028
 Ονομαστικές στροφές (rpm) 2300
Σύστημα οδήγησης Συμπλέκτης: 7 επίπεδα Κιβώτιο ταχυτ.: (3 + 1) * 2
 Διαφορικός: Γραναζωτές Πηδάλιο: Υδραυλικό τιμόνι
 Φρένο: Τύπος δίσκου
Υδραυλικά Υδραυλικό σύστημα
Διαφορικό & P.T.O. Ικανότητα ανύψωσης 610mm πίσω από το σημείο ανύψωσης (N): 2280 P.T.O. Ταχύτητα (rpm): 540/720/1000

244E

24HP 4WD

Παράμετρ. Συνολικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 3185x1440x2530
οχήματος Ονομαστική δύναμη έλξης (N) 5980 Βάρος οχήματος (kg) 1380
Κινητήρας Μοντέλο KM385TE Τύπος: 3-κύλινδρος, υδρόψυκτο, τετράχρονο
 Ονομαστική ισχύς (kW / hp) 17.6/24 Κυβισμός (L) 1.532
 Ονομαστικές στροφές (rpm) 2350
Σύστημα οδήγησης Συμπλέκτης: Διπλός Κιβώτιο ταχυτ.: (3 + 1) * 2
 Διαφορικός: Γραναζωτές Πηδάλιο: Υδραυλικό τιμόνι
 Φρένο: Τύπος δίσκου
Υδραυλικά Υδραυλικό σύστημα
Διαφορικό & P.T.O. Ικανότητα ανύψωσης 610mm πίσω από το σημείο ανύψωσης (N): 4200 P.T.O. Ταχύτητα (rpm): 540/1000



354E

35HP 4WD

Παράμετρ. Συνολικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 3352 * 1485 * 2420
οχήματος Ονομαστική δύναμη έλξης (N) 8800 Βάρος οχήματος (kg) 1935
Κινητήρας Μοντέλο 4L22T Τύπος: 4-κύλινδρος, υδρόψυκτο, τετράχρονο
 Ονομαστική ισχύς (kW / hp) 25.7/35 Κυβισμός (L) 2.156
 Ονομαστικές στροφές (rpm) 2350
Σύστημα οδήγησης Συμπλέκτης: Διπλός Κιβώτιο ταχυτ.: (4 + 1) * 2
 Διαφορικός: Γραναζωτές Πηδάλιο: Υδραυλικό τιμόνι
 Φρένο: Τύπος δίσκου
Υδραυλικά Υδραυλικό σύστημα
Διαφορικό & P.T.O. Ικανότητα ανύψωσης 610mm πίσω από το σημείο ανύψωσης (N): 5800 P.T.O. Ταχύτητα (rpm): 540/1000

504E

50HP 4WD

Παράμετρ. Συνολικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 3824 * 1760 * 2505
οχήματος Ονομαστική δύναμη έλξης (N) 13000 Βάρος οχήματος (kg) 2062
Κινητήρας Μοντέλο A498BT1 Τύπος: 4-κύλινδρος, υδρόψυκτο, τετράχρονο
 Ονομαστική ισχύς (kW / hp) 36.8/50 Κυβισμός (L) 3.168
 Ονομαστικές στροφές (rpm) 2400
Σύστημα οδήγησης Συμπλέκτης: Διπλός Κιβώτιο ταχυτ.: 4 * 2 * (1 + 1)
 Διαφορικός: Γραναζωτές Πηδάλιο: Υδραυλικό τιμόνι
 Φρένο: Τύπος δίσκου
Υδραυλικά Υδραυλικό σύστημα
Διαφορικό & P.T.O. Ικανότητα ανύψωσης 610mm πίσω από το σημείο ανύψωσης (N): 8300 P.T.O. Ταχύτητα (rpm): 540/1000



Τρακτέρ JINMA

Τα JINMA 16, 24, 35, 50 ίππων είναι ελκυστήρες που διαθέτουν **μεγάλη ελκτική δύναμη, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, ποικίλες εφαρμογές, ευκολία στη χρήση και είναι το ιδανικό όχημα για μεταφορά.**

Τα τρακτέρ μας είναι κατάλληλα για: **ξηρές, λοφώδεις εκτάσεις, αμπελώνες, ελαιώνες, αγροκτήματα, οπωρώνες, κήπους και άλλα είδη γης.**
Μερικά απ τα χαρακτηριστικά των τρακτέρ JINMA: **υδραυλικό τιμόνι, θάλαμος οδήγησης, roll over δομής προστασίας & βιομηχανικά ελαστικά.**
Η σειρά τρακτέρ JINMA κέρδισε **τιμητικό βραβείο** ως εξαιρετικό προϊόν το οποίο απονεμήθηκε από την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κέρδισε το **χρυσό μετάλλιο σε διεθνείς εκθέσεις** και τα προϊόντα μας έχουν εγκριθεί από τον ΟΟΣΑ.

Επικοινωνία - Παραγγελίες - Τεχνική Υποστήριξη – Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή τεχνική συμβουλή χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας επισκεφθείτε στην έκθεσή μας.

Λεωφ. Λαυρίου 111, Τ.Κ. 15354, Γλυκά Νερά - Αττικής

Τηλ.: **210 6658334**, Fax: **210 6658356**

E-mail: info@stamatis-tractors.gr

Νίκος Σταμάτης - JINMA HELLAS

Επίσημος αντιπρόσωπος JINMA tractors στην Ελλάδα

Χάρτης καταστήματος / έκθεσης:

